


MOULDin Oy

N-LEVYTT



MOULDin Oy

Museotie 4 | 29600 Noormarkku | +358 2 6384 999 | fax. +358 2 6384 998 | info@mouldin.fi | www.mouldin.fi

N-LEVYT

Toleranssit: Pituus ja leveys, sahattu +4
Paksuus pyöhiottu +0,4 / +0,45

Ei varastokoot tilauksesta, Tarjoamme
kyselyiden mukaan

Katso myös esihiotut raaka-aineet

MOULDin Oy

N-LEVY

Materiaali 1.1730/ C45

Pituus 500 mm

	10	12	16	20	25	32	40	50	60	70	80	90
32	•	•	•	•	•	•						
40	•	•	•	•	•	•	•					
50	•	•	•	•	•	•	•	•				
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
170	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
210	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
230	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
240	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
260	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
270	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
280	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
290	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
310	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
330	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
340	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
350	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
360	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
370	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
380	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
390	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
410	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
420	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
430	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
440	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
450	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
460	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
470	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
480	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
490	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MOULDin Oy

MOULDin Oy

N-LEVY

Materiaali 1.2311/ 40CrMnMo7

Pituus 500 mm

	10	12	16	20	25	32	40	50	60	70	80	90
32	•	•	•	•	•	•						
40	•	•	•	•	•	•	•					
50	•	•	•	•	•	•	•	•				
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
170	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
210	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
230	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
240	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
260	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
270	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
280	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
290	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
310	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
330	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
340	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
350	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
360	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
370	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
380	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
390	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
410	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
420	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
430	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
440	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
450	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
460	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
470	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
480	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
490	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MOULDin Oy

Materiaali 1.2343/ X37CrMoV5-1

Pituus 500 mm

	20	25	32	40	50	60	70	80	90
32	•	•	•						
40	•	•	•	•					
50	•	•	•	•	•				
60	•	•	•	•	•	•			
70	•	•	•	•	•	•	•		
80	•	•	•	•	•	•	•	•	
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•	•	•	•
130	•	•	•	•	•	•	•	•	•
140	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•
170	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•
210	•	•	•	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•	•	•	•
230	•	•	•	•	•	•	•	•	•
240	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•	•	•	•	•
260	•	•	•	•	•	•	•	•	•
270	•	•	•	•	•	•	•	•	•
280	•	•	•	•	•	•	•	•	•
290	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300	•	•	•	•	•	•	•	•	•
310	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320	•	•	•	•	•	•	•	•	•
330	•	•	•	•	•	•	•	•	•
340	•	•	•	•	•	•	•	•	•
350	•	•	•	•	•	•	•	•	•
360	•	•	•	•	•	•	•	•	•
370	•	•	•	•	•	•	•	•	•
380	•	•	•	•	•	•	•	•	•
390	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400	•	•	•	•	•	•	•	•	•
410	•	•	•	•	•	•	•	•	•
420	•	•	•	•	•	•	•	•	•
430	•	•	•	•	•	•	•	•	•
440	•	•	•	•	•	•	•	•	•
450	•	•	•	•	•	•	•	•	•
460	•	•	•	•	•	•	•	•	•
470	•	•	•	•	•	•	•	•	•
480	•	•	•	•	•	•	•	•	•
490	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MOULDin Oy

N-LEVY

Materiaali 1.2767/ X45NiCrMo4

Pituus 500 mm

	10	12	16	20	25	32	40	50	60	70	80	90
32	•	•	•	•	•	•						
40	•	•	•	•	•	•	•					
50	•	•	•	•	•	•	•	•				
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
140	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
160	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
170	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
180	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
210	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
230	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
240	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
260	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
270	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
280	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
290	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
310	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
320	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
330	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
340	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
350	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
360	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
370	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
380	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
390	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
410	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
420	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
430	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
440	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
450	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
460	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
470	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
480	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
490	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MOULDin Oy