

MOULDin Oy

Erikoisterät Grafiitille



MOULDin Oy

Museotie 4 | 29600 Noormarkku | +358 2 6384 999 | fax. +358 2 6384 998 | info@mouldin.fi | www.mouldin.fi

GE-tyypin kovametalliterä

4-leikkuinen erikoispinnoitettu terä 30 °
kulmalla.

Suora

Raekoko 0,6 µm.

Soveltuu Grafiitille



Tyyppi	D1 Dia	L1 Leikkaava pituus	L3 Kok. pituus	D2 Kara
GE0304	3	12	50	3
GE0404	4	15	50	4
GE0604	6	20	60	6
GE0804	8	22	60	8
GE1004	10	25	75	10
GE0304M	3	12	75	3
GE0404M	4	15	75	4
GE0604M	6	30	80	6
GE0804M	8	32	100	8
GE1004M	10	40	100	10


GB-tyypin kovametalliterä

4-leikkuinen erikoispinnoitettu terä 30 °
kulmalla.

Pallopäinen

Raekoko 0,6 µm.

Soveltuu Grafiitille



Tyyppi	D1 Dia	L1 Leikkaava pituus	L3 Kok. pituus	D2 Kara
GB0304	R1.5	12	50	3
GB0404	R2	15	50	4
GB0604	R3	20	60	6
GB0804	R4	22	60	8
GB1004	R5	25	75	10
GB0304M	R1.5	12	75	3
GB0404M	R2	15	75	4
GB0604M	R3	30	80	6
GB0604L	R3	30	100	6
GB0804M	R4	32	100	8
GB1004M	R5	40	100	10

GPR-tyypin kovametalliterä

4-leikkuinen erikoispinnoitettu terä 30 °
kulmalla.

Nurkkapyörästetty

Raekoko 0,6 µm.

Soveltuu Grafiitille



Tyyppi	D1 Dia	D3 Kaulan dia	R Nurkka- pyörästys	L1 Leikkaava pituus	L2 Kaulan pituus	L3 Kok. pituus	D2 Kara
GPR0305	3	2.90	0.5	3	12	50	4
GPR0405	4	3.90	0.5	4	12	50	4
GPR0605	6	5.80	0.5	6	15	50	6
GPR0605ML	6	5.80	0.5	6	15	100	6
GPR0610	6	5.80	1.0	6	15	50	6
GPR0610ML	6	5.80	1.0	6	15	100	6
GPR0805	8	7.70	0.5	8	20	60	8
GPR0805ML	8	7.70	0.5	8	20	100	8
GPR0810	8	7.70	1.0	8	20	60	8
GPR0810ML	8	7.70	1.0	8	20	100	8
GPR1010	10	9.60	1.0	10	25	75	10
GPR1010ML	10	9.60	1.0	10	25	100	10
GPR1020	10	9.60	2.0	10	25	75	10
GPR1020ML	10	9.60	2.0	10	25	100	10
GPR1210	12	11.50	1.0	12	30	75	12
GPR1220	12	11.50	2.0	12	30	75	12

GNE-tyypin kovametalliterä

2-leikkuinen erikoispinnoitettu terä 30 °
kulmalla.

Suorapäinen

Raekoko 0,6 µm.

Soveltuu Grafiitille



Tyyppi	Halkaisija/ D1	Terä pituus/L1	Kaulan halk./D3	Kaulaosan pituus/L2	Kok.pituus/ L3	Kara/D2
GNE0504	0.5	1.5	0.46	4	50	4
GNE0506	0.5	1.5	0.46	6	50	4
GNE0604	0.6	2.0	0.55	4	50	4
GNE0606	0.6	2.0	0.55	6	50	4
GNE0806	0.8	2.0	0.75	6	50	4
GNE0808	0.8	2.0	0.75	8	50	4
GNE1006	1.0	2.5	0.95	6	50	4
GNE1010	1.0	2.5	0.95	10	50	4
GNE1016	1.0	2.5	0.95	16	50	4
GNE1508	1.5	3.0	1.44	8	50	4
GNE1512	1.5	3.0	1.44	12	50	4
GNE1516	1.5	3.0	1.44	16	50	4
GNE2010	2.0	3.0	1.92	10	50	4
GNE2016	2.0	3.0	1.92	16	50	4
GNE3015	3.0	4.5	2.90	15	50	6
GNE3030	3.0	4.5	2.90	30	75	6
GNE4035	4.0	6.0	3.90	35	75	6
GNE6050	6.0	9.0	5.80	50	100	6



GNB-tyypin kovametalliterä

2-leikkuinen erikoispinnoitettu terä 30 °
kulmalla.

Pallopäinen

Raekoko 0,6 µm.

Soveltuu Grafiitille



Tyyppi	Halkaisija/ D1	Terä pituus/L1	Kaulan halk./ Kaulan halk./	Kaulaosan pituus/L2	Kok.pituus/ L3	Kara/D2
GNB0504	R0.25	1.5	0.46	4	50	4
GNB0506	R0.25	1.5	0.46	6	50	4
GNB0604	R0.3	2.0	0.55	4	50	4
GNB0606	R0.3	2.0	0.55	6	50	4
GNB0806	R0.4	2.0	0.75	6	50	4
GNB0808	R0.4	2.0	0.75	8	50	4
GNB1006	R0.5	2.5	0.95	6	50	4
GNB1010	R0.5	2.5	0.95	10	50	4
GNB1016	R0.5	2.5	0.95	16	50	4
GNB1508	R0.75	3.0	1.44	8	50	4
GNB1512	R0.75	3.0	1.44	12	50	4
GNB1516	R0.75	3.0	1.44	16	50	4
GNB2010	R1.0	3.0	1.92	10	50	4
GNB2016	R1.0	3.0	1.92	16	50	4
GNB2020	R1.0	3.0	1.92	20	50	4
GNB3015	R1.5	4.5	2.9	15	60	4
GNB3030	R1.5	4.5	2.9	30	75	4
GNB4025	R2.0	6.0	3.9	25	60	6
GNB4035	R2.0	6.0	3.9	35	75	6
GNB6050	R3.0	9.0	5.8	50	100	6

GNER-tyyppin kovametalliterä

2-leikkuinen erikoispinnoitettu terä 30 °
kulmalla.

Nurkkapyörästetty

Raekoko 0,6 µm.


Soveltuu Grafiitille



Tyyppi	D1 Dia	D3 Kaulan dia	R Nurkka- pyörästys	L1 Leikkaava pituus	L2 Kaulan pituus	L3 Kok. pituus	D2 Kara
GNER100602	1	0.95	0.2	1.5	6	50	4
GNER100802	1	0.95	0.2	1.5	8	50	4
GNER101002	1	0.95	0.2	1.5	10	50	4
GNER101202	1	0.95	0.2	1.5	12	50	4
GNER150802	1.5	1.44	0.2	2	8	50	4
GNER151002	1.5	1.44	0.2	2	10	50	4
GNER151202	1.5	1.44	0.2	2	12	50	4
GNER151602	1.5	1.44	0.2	2	16	50	4
GNER200802	2	1.92	0.2	3	8	50	4
GNER201002	2	1.92	0.2	3	10	50	4
GNER201202	2	1.92	0.2	3	12	50	4
GNER201602	2	1.92	0.2	3	16	50	4
GNER202002	2	1.92	0.2	3	20	50	4
GNER251002	2.5	2.4	0.2	3	10	50	4
GNER251202	2.5	2.4	0.2	3	12	50	4
GNER251602	2.5	2.4	0.2	3	16	50	4
GNER252002	2.5	2.4	0.2	3	20	50	4
GNER301002	3	2.9	0.2	4	10	50	6
GNER301202	3	2.9	0.2	4	12	50	6
GNER301602	3	2.9	0.2	4	16	50	6
GNER302002	3	2.9	0.2	4	20	60	6
GNER302502	3	2.9	0.2	4	25	60	6
GNER303002	3	2.9	0.2	4	30	75	6

MOULDin Oy

2014/7



Mouldin Oy
Noormarkku

MOULDin Oy

Museotie 4
29600 Noormarkku
02 6384 999
info@mouldin.fi
www.mouldin.fi

MOULDin Oy

Museotie 4 | 29600 Noormarkku | +358 2 6384 999 | fax. +358 2 6384 998 | info@mouldin.fi | www.mouldin.fi